



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA  
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.saude.gov.br

## TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 00611306.000116/2023-01

### **13º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 84/2017**

**INSTRUMENTO:** Contrato 84/2017 00610096.001216/2022-15

**PARTES:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A **EMPRESA SAMA** - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA.

**OBJETO:** Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, dispensando a servidora ISABEL CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA, matrícula nº 216.749-2, e designando o servidor **FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA FREIRE**, matrícula nº **229.343-9**, conforme Processo nº 00611306.000116/2023-01, memorando ID nº 23192963 passando assim a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FISCAL DO CONTRATO à seguinte redação:

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FISCAL DO CONTRATO: Os servidores abaixo listados ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

Local	Nome do(a) servidor(a)	Matrícula
<b>Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel</b>	<b>Francisco Leandro de Oliveira Freire</b>	<b>229.343-9</b>
Hospital Dr. José Pedro Bezerra	Ilana Maria Solino de Souza	98.882-0
Hospital Dr. Ruy Pereira dos Santos	Lidiane Lira Lisboa Ronconi	209.634-0
Hospital Dra. Giselda Trigueiro	Vinícius Lira da Câmara	210.844-5
Hospital Deoclécio Marques de Lucena	Alessandro da Silva Dantas	198.285-0
Hospital Regional Tarcísio Maia	Fernando Albuerne Bezerra	151.478-4

(...)

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.

Natal/RN, [data no rodapé com assinatura eletrônica].

(assinado eletronicamente)  
**Lyane Ramalho Cortez**

## Secretária de Estado da Saúde Pública do RN



Documento assinado eletronicamente por **LYANE RAMALHO CORTEZ**,  
**Secretária de Estado da Saúde Pública**, em 08/11/2023, às 21:19,  
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23221629** e o código CRC **FF95204A**.

**Referência:** Processo nº 00611306.000116/2023-01

SEI nº 23221629

EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 82/2023  
 PROCESSO SEI Nº 00610117.000427/2023-26  
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 09/2023  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA JMT - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.  
 OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Regional Monsenhor Expedito (HRME) - São Paulo do Potengi, dispensando o servidor Altamir Fernandes Dantas, matrícula nº 232.416-4, e designando a servidora Iulle Brunnelly Bezerra Cavalcante Menezes, matrícula nº 241.973-4, conforme Processo nº 00610117.000427/2023-26, passando assim o ANEXO II - RELAÇÃO DE FISCAIS à seguinte redação:

ANEXO II  
 RELAÇÃO DE FISCAIS

UNIDADES	NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO
Hospital Regional Monsenhor Expedito (HRME) - São Paulo do Potengi	Maria do Livramento Silva	155.113-2	Gestor
	Iulle Brunnelly Bezerra Cavalcante Menezes	241.973-4	Fiscal

Natal/RN, 09 de novembro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 104/23  
 PROCESSO SEI Nº 00610014.001080/2022-14  
 MODALIDADE: Dispensa de Licitação  
 PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA G & L SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM CILINDROS LTDA (ART INCÊNDIO)  
 OBJETO: OBJETO: O presente termo tem por objeto a alteração do ANEXO I do Contrato nº 104/23, ante a atualização do quantitativo de unidades extintoras para recarga/manutenção, conforme o Despacho ID nº 23198252, Planilha de Distribuição ID nº 23198278, no processo SEI nº 00610014.001080/2022-14, passando o respectivo anexo à seguinte redação:

Natal/RN, 09 de novembro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

**EXTRATO DO 13º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 84/2017**  
**PROCESSO SEI: 00611306.000116/2023-01**  
**PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A EMPRESA AMA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA.**  
**INSTRUMENTO: CONTRATO 84/2017**  
**OBJETO: Substituição de fiscal do contrato supracitado, no âmbito do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, dispensando a servidora ISABEL CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA, matrícula nº 216.749-2, e designando o servidor FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA FREIRE, matrícula nº 229.343-9, conforme Processo nº 00611306.000116/2023-01, memorando ID nº 23192963 passando assim a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FISCAL DO CONTRATO à seguinte redação:**  
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FISCAL DO CONTRATO: Os servidores abaixo listados ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:**

Local	Nome do(a) servidor(a)	Matrícula
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	Francisco Leandro de Oliveira Freire	229.343-9

Natal/RN, 09 de novembro de 2023.

Lyane Ramalho Cortez Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090811/2022 - Prefeitura Municipal do Itajá/RN, processo nº 00610029.008026/2023-11.  
 Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.  
 Fundamento Legal: Art. 15 da Lei nº 8.666/1993 e Art. 22 do decreto 7.892/13.  
 Valor Global: R\$ 27.763,80 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) e R\$ 8203;  
 Beneficiário: WT DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 35.291.038/0001 -45.  
 Lyane Ramalho Cortez  
 Secretária de Estado da Saúde Pública

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2023 - Processo SEI nº 00610999.000339/2023-46  
 OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, através do Credenciamento nº 2/2022  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666/93  
 BENEFICIÁRIA: ASSOCIACAO DA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA FAZENDA PAZ - ACAPAZ, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.699/0001-06  
 VALOR GLOBAL: R\$ 112.795,20 (cento e doze mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).  
 Natal, 09 de novembro de 2023.  
 Lyane Ramalho Cortez  
 Secretária de Estado da Saúde Pública

Notificação para apresentação de defesa prévia - Processo nº 00610096.001957/2022-04  
 A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, por meio deste, vem notificar à empresa JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no cnpj n.º 15.464.751/0001-36, localizada na RUA 27 QD 57 LT 16 SALA 03, 71 - JARDIM STO ANTONIO, Goiania, GO - CEP: 74853-400, conforme o §2º do art. 87, da lei nº 8.666/93, para apresentar defesa prévia escrita, em até 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da publicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no Art. 87, incisos de I a IV da lei nº 8.666/93 e as previstas na CLÁUSULA DÉCIMA, pelo não cumprimento das CLÁUSULAS SEXTA e OITAVA do contrato. A defesa deverá ser apresentada via e-mail contratossesap2@gmail.com ou no endereço desta Secretaria. O processo poderá ser solicitado no citado e-mail.  
 Natal/RN, 09 de novembro de 2023.  
 Lyane Ramalho Cortez  
 Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

Notificação para apresentação de defesa prévia. - Processo nº 00611097.000020/2023-47.  
 A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, por meio deste, vem notificar à empresa COBEL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ME, inscrita no cnpj n.º 07.842.556/0001-74, localizada na Rua José Peixoto de Souza Filho S/N, sala 02, Emaús - Parnamirim/RN - CEP: 59148-220, conforme o §2º do art. 87, da lei nº 8.666/93, para apresentar defesa prévia escrita, em até 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da publicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no Art. 87, incisos de I a IV da lei nº 8.666/93 e as previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do contrato, pelo não cumprimento das CLÁUSULA PRIMEIRA e 7.1.1.1 da CLÁUSULA SÉTIMA. A defesa deverá ser apresentada via e-mail contratossesap2@gmail.com ou no endereço desta Secretaria. O processo poderá ser solicitado no citado e-mail.  
 Natal/RN, 09 de novembro de 2023.  
 Lyane Ramalho Cortez, Secretária de Estado da Saúde Pública do RN

PLANILHA FINAL - PREGÃO ELETRÔNICO - 008/2023 - COMPRASNET - PROCESSO Nº 00610295.000110/2023-39								
Formalização de uma Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material para laboratório, destinado a atender as necessidades do LACEN-RN e dos Laboratórios Regionais de Caicó-RN, Mossoró-RN e Pau dos Ferros-RN.								
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	ARREMA-TANTE	MARCA FABRICANTE	VALOR ARREMATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REAÇÃO DE ENZIMAIMUNOENSAIO - ELISA - analisador de microplacas completamente automático capaz de executar o processamento completo (diluição de amostras, distribuição de amostras e reagentes, incubação, processos de lavagem, transporte das placas), assim como a medição fotométrica e a avaliação dos resultados. Características: Capacidade de processamento de 4 a 7 placas; - Múltiplos analitos na mesma placa, podendo executar até 12 diferentes parâmetros numa mesma placa (ensaios com mesmo tempo e temperatura de incubação) ou um único analito por placa - Fácil manutenção: Automática, diária e semanal; - Funcionalidade da soroteca: Separação de alíquotas de amostra em tubos/placas; Características do software: Que possibilite a máxima flexibilidade para programação de protocolos e criação de mapas de microplacas; listas de trabalho diferentes em tempo de ciclo diferentes; agendamento para otimização do tempo de carregamento, arquivamento de resultados por placa e por paciente individual; interface bidirecional com um LIS em conformidade com a especificação da ASTM e transferência de arquivos ASCII; Área de carregamento de amostras/reagentes: Leitura de código de barras: leitura automática dos reagentes e amostras primárias; - Até 240 tubos primários; - Suporte de amostras: que cada um comporte até 20 amostras de vários tamanhos (10-16 mm de diâmetro); - Suporte de reagentes - com 3 diferentes tipos de estantes de reagentes; - Verificação automática dos volumes de reagentes necessários; - Área de pré-diluição: - Suporte removível com posições adicionais para reagentes; - Até 160 tubos de pré-diluição (20 filas de 8 tubos); - Posição de tubos de pré-diluição identificadas por números; - Diluições seriadas; - Necessidade de ponteiros dosadoras calculada automaticamente (até 480 a bordo); Ponteiros condutoras descartáveis de 300uL e 1100uL; - Detecção de coágulos; - Verificação após a dispensação de reagentes/amostras. - Dispensação em alta velocidade; - Ausência de carryover; - Mistura (em microplacas e tubos pré-diluição); - Dispensação de múltiplas amostras/reagentes; - Arquivamento de amostras de pacientes Área de Dispensação: - Máxima precisão na pré-diluição e dispensação; Detecção de coágulos; - Verificação após a dispensação de amostras/reagentes; - Dispensação em alta velocidade; - Ausência de carryover; - Mistura (em microplacas e tubos pré-diluição); Dispensação de múltiplas amostras/reagentes; - Arquivamento de amostras de pacientes. Área de Lavagem: - 8 canais de agulhas duplas; - Lavagem de diferentes tipos de microplacas; - 4 diferentes tampões de lavagem a bordo; - Sensor de nível; Área de Incubação e Leitura: - Transferência robótica de placas entre as etapas do ensaio; 4 incubadoras independentes podem ser ajustadas da temperatura ambiente a 50 °C. Leitura: Valores cinéticos e de absorbância. Deverá acompanhar: - No-Break compatível. Deverá estar incluso o valor de, no mínimo, 6 protocolos personalizados para o equipamento ofertado. Alimentação elétrica: 220 V	UND	1	DESERTO		RS 1.049,99	RS 1.049,99	
2	Agitador Magnético. Agitador Magnético sem aquecimento 12L, 18 cm, 1.800 RPM.	UND	1	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	RS 1.049,99	RS 1.049,99	
3	Agitador Mecânico. Agitador tipo Kline plataforma 31X21cm. velocidade ajustável 0-210 RPM.	UND	1	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS	SATRA	RS 900,00	RS 900,00	
4	Agitador Mecânico; tipo homogeneizador rotativo; com controle de velocidade digital; possibilidade de ações de rotação, mistura e vibração; com suportes de tubos verticais e suportes horizontais; rotação completa de 360 ° ou rotações interrompidas com intervalos de pausa e mistura	UND	1	FRACASADO			RS 0,00	
5	Termociclador - Equipamento para realização de PCR em Tempo Real, com as seguintes especificações: Formato do termobloco com 96 wells (poços), que comporta reações de 1 a 50 µL. Compatível com os consumíveis placa de PCR 96 wells (0,1 ou 0,2 mL), low profile (perfil baixo) ou tiras de tubo de 0,1 e 0,2 mL. Termobloco com variação de 4°C a 100°C. Plataforma que integra detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados via PCR. Equipamento com software que rode no sistema operacional Windows e permita o controle do instrumento, coleta automática de dados e análise dos dados. O software deve suportar os seguintes métodos de análise: quantificação absoluta, curva padrão, quantificação relativa (método delta, método CT), curva padrão relativa, estudos de presença e ausência de fragmentos, curva de melting e genotipagem. Sistema óptico equipado com uma lâmpada de alto poder de emissão (LED) para indução de fluorescência. Equipado com, no mínimo, cinco filtros de captação de fluorescência, entrada USB. Acompanha computador notebook e software que permita a visualização e análise dos dados capturados durante a corrida da PCR em Tempo Real. Acessórios: leitor de código de barras (2d), cabo de força e cabo de rede, 110/220v bivolt, automático.	UND	1	LOCCUS	LOCCUS DO BRASIL LTDA	RS 108.000,00	RS 108.000,00	
6	Estufa de cultura bacteriológica. Estufabacteriológica com faixa de trabalho até 70°C, volume interno até 42L e medições externas até 660mm x 500mm x 720mm (LxPxA). Material externo em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, material interno em aço inox 430 com polimento tipo espelho, sistema de circulação forçada de ar através de microventilador e iluminação da câmara interna com acendimento automático ao abrir a porta. Isolamento térmico com baixa dissipação de calor, porta interna de vidro com vedação magnética, controle de temperatura com sensor PT100 e visor digital com resolução de 0,1°C e alimentação 220v. Deve acompanhar uma bandeja aramada, manual de operações e certificado de qualificação na temperatura de 41,5°C com valor de uniformidade até 0,5°C. Similar ou de qualidade superior aos modelos SOLAB SL-101/42-V; Nova Técnica NT-522; Ethik 400-2D.	UND	1	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS	VULCAN	RS 2.400,00	RS 2.400,00	
7	Estufa de cultura bacteriológica. Estufa bacteriológica com faixa de trabalho até 70°C, volume interno até 42L e medições externas até 660mm x 500mm x 720mm (LxPxA). Material externo em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, material interno em aço inox 430 com polimento tipo espelho, sistema de circulação forçada de ar através de microventilador e iluminação da câmara interna com acendimento automático ao abrir a porta. Isolamento térmico com baixa dissipação de calor, porta interna de vidro com vedação magnética, controle de temperatura com sensor PT100 e visor digital com resolução de 0,1°C e alimentação 220v. Deve acompanhar uma bandeja aramada, manual de operações e certificado de qualificação na temperatura de 44,0°C com valor de uniformidade até 0,5°C. Similar ou de qualidade superior aos modelos SOLAB SL-101/42-V; Nova Técnica NT-522; Ethik 400-2D.	UND	1	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS	VULCAN	RS 2.400,00	RS 2.400,00	
8	Estufa de cultura bacteriológica. Estufa bacteriológica com faixa de trabalho até 70°C, volume interno até 42L e medições externas até 660mm x 500mm x 720mm (LxPxA). Material externo em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, material interno em aço inox 430 com polimento tipo espelho, sistema de circulação forçada de ar através de microventilador e iluminação da câmara interna com acendimento automático ao abrir a porta. Isolamento térmico com baixa dissipação de calor, porta interna de vidro com vedação magnética, controle de temperatura com sensor PT100 e visor digital com resolução de 0,1°C e alimentação 220v. Deve acompanhar uma bandeja aramada, manual de operações e certificado de qualificação na temperatura de 45,0°C com valor de uniformidade até 0,5°C. Similar ou de qualidade superior aos modelos SOLAB SL-101/42-V; Nova Técnica NT-522; Ethik 400-2D.	UND	1	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS	VULCAN	RS 2.400,00	RS 2.400,00	
TOTAL GERAL			RS 117.149,99					

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.  
 AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO.  
 Pregão Eletrônico nº 018/2023-HGT - Processo nº 00610709.000010/2023-01.  
 A CPL/HGT, localizada na Rua Cônego Monte, 110, Quintas - Natal/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a Aquisição de...